

Plaatselijke aanduiding monument

Broerstraat 47

Aanwijzingsbesluit

n.t.b

ID-code

3286

Redengevende omschrijving van het monument

INLEIDING

Na de vaststelling van het wederopbouwplan voor Nijmegen in 1950, begon de herbouw van de binnenstad in 1955 in het commerciële hart uit het plan: de winkelloop Broerstraat - Burchtstraat en Plein 1944. Veel bedrijven keerden terug op dezelfde plaats als voor de oorlog. Enkele percelen werden samengevoegd. In het wederopbouwplan is het vooroorlogse, licht gebogen tracé van de Broerstraat aangehouden. De straat is iets verbreed. De voorgevels samen vormen de buitenzijden van gesloten bouwblokken met daarachter gelegen expeditiehoven: een ruimtelijke oplossing om het winkelpubliek ruim baan te geven aan de voorkant en de bevoorrading te regelen aan de achterkant. W.J.Gerretsen, de supervisor, hanteerde per straat eenheid in schaal. Ook pakte hij de panden pandsgewijs aan. De panden variëren daardoor in vorm, kleur en materiaal. En in het straatbeeld ligt de nadruk op de ritmiek en continuïteit van de gevelwand. De architectuur is daaraan dienstbaar. Door de pandsgewijze aanpak sluit de wederopbouwarchitectuur aan op de vooroorlogse bebouwing. In de jaren vijftig ontwikkelde zich een mengvorm van traditionalistische en modernistische architectuur. Van de woonwinkels en warenhuizen zijn de meeste oorspronkelijke puien verdwenen door de dynamiek in de detailhandel.

TYPERING VAN HET MONUMENT

Winkel (zaadhandel) met pakhuis en bovenwoning in opdracht van Laheij en Fliervoet, in 1949-1950 ontworpen door het architectenbureau G. van Veen en W. Braam uit Nijmegen. Diep pand met standaard breedte. De gevelhoogte is de laagste in de reeks van drie in hoogte oplopende gevels in de richting van de kruising met de Pauwelstraat. Het pakhuisdeel bevindt zich in het achterhuis en in het achterste deel van de kelder.

Kenmerkende klassieke gevelopbouw met hoge vensters in de eerste bouwlaag, lagere in de tweede, drie traveeën breed, in een traditionalistische bouwstijl. Een balustrade met ijzersmeedwerk op de onderbroken dakrand beëindigt de gevel. Stevige, hol geprofileerde natuurstenen lijsten accentueren de houten ramen met roede verdeling. Tegen de onderzijde is sierlijk gebogen en gekruld stalen hekwerk geplaatst. De crème kleur van de lijsten verlevendigt de donkerbruine baksteengevel.

WAARDERING

Broerstraat 47 maakt stedenbouwkundig onderdeel uit van het wederopbouwplan van de Nijmeegse binnenstad en is hier een expressie van. Ensemblewaarde met de buurpanden vanwege het breedte- en hoogteverschil met de belendende gevels en door het contrast in gevelcompositie en -opbouw met de twee modernistische buurpanden. Hierdoor ontstaan ritme en levendigheid in het straatbeeld. Er is sprake van ontwerp kwaliteit van de gevels vanwege de klassiek gelede en op bijzondere wijze

Vervolgvel

1

geaccentueerde vensterindeling die in de omgeving weinig voorkomend is, vanwege het ijzersmeedwerk en de gaafheid van de gehele opbouw.
Het beeldbepalende karakter van het pand is onvervangbaar in relatie tot de context van de Nijmeegse binnenstad.

Bronnen:

Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965. Ontwerpen aan land en stad, A. Blom (red), nai 010 uitgevers, 2013

Rapport Wederopbouw Nijmegen centrum. Deel 1: inventarisatie, 2003

Rapport Wederopbouw Nijmegen centrum. Deel 2: waardering en beleid, 2005

Gebouwendossier Regionaal Archief Nijmegen

[einde omschrijving]

Kadastrale tenaamstelling	gegevens december 2021
Kadastrale aanduiding	
Gemeente:	Nijmegen
Sectie:	C
Nummer(s):	7112

foto's op vervolgblad

Vervolgvel

2





Monumentenregister Nijmegen

Broerstraat 47, ID-code 3286

2022-02-08

0 5 10m
Schaal 1:350