

Plaatselijke aanduiding monument

Broerstraat 54

Aanwijzingsbesluit

n.t.b

ID-code

3289

Redengevende omschrijving van het monument

INLEIDING

Na de vaststelling van het wederopbouwplan voor Nijmegen in 1950, begon de herbouw van de binnenstad in 1955 in het commerciële hart uit het plan: de winkelloop Broerstraat - Burchtstraat en Plein 1944. Veel bedrijven keerden terug op dezelfde plaats als voor de oorlog. Enkele percelen werden samengevoegd. In het wederopbouwplan is het vooroorlogse, licht gebogen tracé van de Broerstraat aangehouden. De straat is iets verbreed. De voorgevels samen vormen de buitenzijden van gesloten bouwblokken met daarachter gelegen expeditiehoven: een ruimtelijke oplossing om het winkelpubliek ruim baan te geven aan de voorkant en de bevoorrading te regelen aan de achterkant. W.J.Gerretsen, de supervisor, hanteerde per straat eenheid in schaal. Ook pakte hij de panden pandsgewijs aan. De panden variëren daardoor in vorm, kleur en materiaal. En in het straatbeeld ligt de nadruk op de ritmiek en continuïteit van de gevelwand. De architectuur is daaraan dienstbaar. Door de pandsgewijze aanpak sluit de wederopbouwarchitectuur aan op de vooroorlogse bebouwing. In de jaren vijftig ontwikkelde zich een mengvorm van traditionalistische en modernistische architectuur. Van de woonwinkels en warenhuizen zijn de meeste oorspronkelijke puinen verdwenen door de dynamiek in de detailhandel.

TYPERING VAN HET MONUMENT

Winkel met bovenwoning ontworpen in 1949 in traditionalistische stijl door G.B. van Treur in opdracht van de heer R. van Steensel. De smalle, twee traveeën brede gevel is opgetrokken in donkerbruin-rode handvormbaksteen. Twee verdiept liggende smalle, hoge gevelvlakken eindigend in een boogvorm zorgen voor een sterke verticale geleding. In deze vlakken zitten de vensteropeningen van de drie bouwlagen. De vensterhoogte neemt per bouwlaag af. De verdiepte gevelvelden zijn geaccentueerd met natuursteen randen. De puinen en de bogen zijn in siermetselwerk in een diagonaal patroon uitgevoerd. Natuurstenen aanzet- en sluitblokjes bij de bogen en een natuurstenen dakoverstekje accentueren de geveltop.

WAARDERING

Broerstraat 54 maakt stedenbouwkundig onderdeel uit van het wederopbouwplan van de Nijmeegse binnenstad en is hier een expressie van. Door de afwisseling van gevelopbouw en -compositie met de buurpanden is sprake van ensemblewaarde. Bovendien is er ensemblewaarde met het traditionalistische buurpand in een handvormbaksteen dat ook door Steur is ontworpen.

Er is sprake van ontwerp kwaliteit van de gevels vanwege de compositie van twee verdiepte, smalle, hoge venstervlakken en de ambachtelijke uitvoering van de gevel in het geheel. De gevelcompositie heeft een contrasterend effect op de buurpanden.

Het beeldbepalende karakter van het pand is onvervangbaar in relatie tot de context van de Nijmeegse binnenstad.

Vervolgvel

1

Bronnen:

Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965. Ontwerpen aan land en stad, A. Blom (red), nai 010 uitgevers, 2013

Rapport Wederopbouw Nijmegen centrum. Deel 1: inventarisatie, 2003

Rapport Wederopbouw Nijmegen centrum. Deel 2: waardering en beleid, 2005

Gebouwendossier Regionaal Archief Nijmegen

[einde omschrijving]

Kadastrale tenaamstelling	gegevens december 2021
Kadastrale aanduiding	
Gemeente:	Nijmegen
Sectie:	C
Nummer(s):	7093

foto's op vervolgblad

Vervolgvel

2





Monumentenregister Nijmegen

Broerstraat 54, ID-code 3289

2022-02-08

0 5 10m
Schaal 1:350